

OPERA 2A

FRONTAL DE DOS HOJAS CORREDERAS + DOS FIJOS
RESGUARDO DE DUAS FOLHAS DE CORRER + DOS FIXOS



200 cm



8 mm



4 cm
puerta /
porta



2 cm
fijo / fixo



Soft
closing



estanqueidad
satisfactoria
estanCO
satisfactória




Medidas				Código	Selección Cristales Seleção Vidros		Selección de perfiles Seleção de perfis			
Medidas extensibilidad Medidas extensibilidade	Medidas extensibilidad para platos a ras de suelo	Fijo frontal Fixo frontal	Entrada		1	51	U	B	K	H
A	G	F1	*		Transparente	Ser. Ravenna	Blanco mate Branco mate	Silver Abrillantado	Cromo	Negro mate
PUERTA / PORTA										
117↔121	115,9↔119,9	31	45	OPE2A117-						
121↔125	119,9↔123,9	32	47	OPE2A121-						
125↔129	123,9↔127,9	33	49	OPE2A125-						
129↔133	127,9↔131,9	34	51	OPE2A129-						
133↔137	131,9↔135,9	35	53	OPE2A133-						
137↔141	135,9↔139,9	36	52	OPE2A137-						
141↔145	139,9↔143,9	37	54	OPE2A141-						
145↔149	143,9↔147,9	38	56	OPE2A145-						
149↔153	147,9↔151,9	39	58	OPE2A149-						
153↔157	151,9↔155,9	40	60	OPE2A153-						
157↔161	155,9↔159,9	41	62	OPE2A157-						
161↔165	159,9↔163,9	42	64	OPE2A161-						
165↔169	163,9↔167,9	43	66	OPE2A165-						
169↔173	167,9↔171,9	44	68	OPE2A169-						
173↔177	171,9↔175,9	45	70	OPE2A173-						
177↔181	175,9↔179,9	46	72	OPE2A177-						
197↔201	195,9↔199,9	51	82	OPE2A197-						

FIJO PANEL / FIXO PAINEL										
F										
67↔69	65,9↔67,9			OPEF67-						
69↔71	67,9↔69,9			OPEF69-						
73↔75	71,9↔73,9			OPEF73-						
75↔77	73,9↔75,9			OPEF75-						
77↔79	75,9↔77,9			OPEF77-						
79↔81	77,9↔79,9			OPEF79-						
85↔87	83,9↔85,9			OPEF85-						
87↔89	85,9↔87,9			OPEF87-						
89↔91	87,9↔89,9			OPEF89-						
95↔97	93,9↔95,9			OPEF95-						
97↔99	95,9↔97,9			OPEF97-						
99↔101	97,9↔99,9			OPEF99-						
105↔107	103,9↔105,9			OPEF105-						
107↔109	105,9↔107,9			OPEF107-						
115↔117	113,9↔115,9			OPEF115-						
117↔119	115,9↔117,9			OPEF117-						
119↔121	117,9↔119,9			OPEF119-						

H = 200 L
67↔119


ESPECIAL

OPEFSP



IMPORTANTE!
INDICAR EN PEDIDO
SI EL PLATO ES
SOBREELEVADO O A
RAS DE SUELO

INDICAR NA
ENCOMENDA SE
A BASE E SOBRE
ELEVADO O A NIVEL
DO CHÃO






CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO



Transparente
cod. 1



Ser. Ravenna
cod. 51

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Blanco mate
Branco mate
cod. U



Silver
Abrillantado
cod. B



Cromo
cod. K



Negro mate
cod. H

DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS

COLORES PERFILES / CORES PERFÍS



Blanco Mate
Branco Mate
cod. U



Silver
Abrillantado
cod. B



Cromo
cod. K



Negro mate
cod. H


CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO 8 mm
(Según norma Europea UNE EN 14428)



Transparente
cod. 1



SERIGRAFIA




Ravenna
cod. 51

TIRADOR / PUXADOR




Tirador metálico
blanco, negro o cromo
/ Puxador metálico
branco, negro o cromo

MEDIDAS QUE OCUPAN LOS PERFILES EN LA PARED / ESPAÇO QUE OCUPAN OS PERFÍS NA PAREDE




A PARED por Opera PH - 2P - A - 2PH		
Altura	Color perfil Cor perfil	Código
1999	Blanco / Branco	P01BXMOST-U
	Silver / Abrillantado	P01BXMOST-B
	Cromo	P01BXMOST-K
	Negro mate	P01BXMOST-H




A PARED por Opera FH		
Altura	Color perfil Cor perfil	Código
2002	Blanco / Branco	P01BXFHST-U
	Silver / Abrillantado	P01BXFHST-B
	Cromo	P01BXFHST-K
	Negro mate	P01BXMOST-H

TOMA DE MEDIDAS



Tomar las medidas desde la pared hasta el borde externo del plato de ducha.
Medir a distância desde a parede até o rebordo externo da base de chuveiro.



Tomar medidas de pared a pared, medir la parte baja, la central y la superior. Cursar el pedido con la medida más pequeña.
Medir a distância entre paredes, tem que tirar três medidas (inferior, superior e central) e utilizar a inferior. Encomendar pedido da medida mais pequena.

